



**DN**  
SOLUTIONS

**MATO**

## PUMA AW560-MF II

PUMA AW560-MF II

### TECHNISCHE DATEN

Verfahrwege X / Y / Z mm	362 / - / 720
Eilgang X / Z mm	16 / 20
Haupt Max. Spindeldrehzahl	2.500
Haupt Spindelleistung	22 / 15
Haupt Spindel Drehmoment	700
Max. Drehdurchmesser mm	550
Werkzeugplätze	12
Führung	Flachführung
Steuerungshersteller	Fanuc
Steuerungstyp	31i – B Series
Monitorgröße	10.4"
Späneförderer	integriert IN-180903-1012



Abbildung ähnlich

L: 3.730 mm | B: 2.200 mm | H: 2.250 mm | 7.750 kg

### Ausstattungs-Highlights

- Extrem steifes Gussbett
- Schrägbettkonstruktion mit Gleitführungssystem
- 12-fach Werkzeugrevolver mit Direktaufnahme
- Einfache Spanabfuhr
- effizientes Schmiersystem
- Hochdruckkühlung durch den Revolver
- Roboter Schnittstelle Profi-Bus
- Schnittkraftüberwachung
- Druckluftausgang über die Hauptspindel
- 3-Farbenwarnleuchte

### Hauptmerkmale:

Hochproduktives Horizontal-Drehzentrum für die Fertigung von Aluminiumrädern.

MF = MirroFinish - Glanzdrehen. Es können damit extrem hochwertige Oberflächengüten erzielt werden.

Zwischenverkauf vorbehalten. Der angegebene Preis ist freibleibend.  
Weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage.

**LAGERPREIS: € 130.000,-**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

Fon 07721-20 28 10 | info@mato-gmbh.com | www.mato-gmbh.com